RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars Agence de Santé Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADES

Dossier suivi par : Département Eaux de loisirs
05 90 99 64 61 - 62
ars971-edl@ars.sante.fr

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **ANSE DUMONT**

Contrôle réalisé le : **03 novembre 2026 à 12h18**

Contexte du site : **BAIGNADE**

MESURES ET OBSERVATIONS TERRAIN

Paramètres	Résultat	Référence	Appréciation
Température de l'air (°C)	**32,4**	-	-
Température de l'eau (°C)	**30,5**	-	-
Météo (nébulosité)	**Peu nuageux**	-	-
Transparence (m) *	**1,0**	>= 1 m	**Conforme**
Huiles minérales	**Absence**	Absence	**Conforme**
Odeur de phénol	**Absence**	Absence	**Conforme**
Couleur de l'eau	**1**	-	-
Direction du vent	**Ouest**	-	-

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES

Paramètres	Résultat (par 100 mL)	Qualité
Escherichia coli	**<15**	**BONNE**
Entérocoques intestinaux	**<15**	**BONNE**

Grille de lecture (par 100 mL)

	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	<= 100	> 100 et <= 1 000	> 1 000
Entérocoques intestinaux	<= 100	> 100 et <= 370	> 370

INTERPRÉTATION GLOBALE

EAU DE BONNE QUALITÉ POUR LA BAIGNADE
BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
ACQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

HISTORIQUE DES 5 DERNIERS CONTRÔLES

Date du contrôle	Qualité
03/11/2026	BONNE
07/10/2026	BONNE
07/09/2026	BONNE
03/08/2026	BONNE
10/07/2026	MOYENNE

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire

ARS GUADELOUPE SAINT-MARTIN SAINT-BARTHELEMY

Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

ARS Guadeloupe, Saint - Martin et Saint – Barthélemy
Rue des Archives – Bisdary
97113 GOURBEYRE
Tél. : 05 90 80 94 94
Tél. : 05 90 99 49 49

Plus d'informations :
https://www.guadeloupe.ars.sante.fr/qualite-des-eaux-de-baignade-1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars Agence de Santé Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADES

Dossier suivi par : Département Eaux de loisirs
05 90 99 64 61 - 62
ars971-edl@ars.sante.fr

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **BAS DU FORT**

Contrôle réalisé le : **03 novembre 2026 à 13h40**

Contexte du site : **BAIGNADE**

MESURES ET OBSERVATIONS TERRAIN

Paramètres	Résultat	Référence	Appréciation
Température de l'air (°C)	**29,7**	-	-
Température de l'eau (°C)	**30,4**	-	-
Météo (nébulosité)	**Peu nuageux**	-	-
Transparence (m) *	**<1**	>= 1 m	**Conforme**
Huiles minérales	**Absence**	Absence	**Conforme**
Odeur de phénol	**Présence**	Absence	**Non conforme**
Couleur de l'eau	**1**	-	-
Direction du vent	**Ouest**	-	-

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES

Paramètres	Résultat (par 100 mL)	Qualité
Escherichia coli	**<15**	**BONNE**
Entérocoques intestinaux	**<15**	**BONNE**

Grille de lecture (par 100 mL)

	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	<= 100	> 100 et <= 1 000	> 1 000
Entérocoques intestinaux	<= 100	> 100 et <= 370	> 370

INTERPRÉTATION GLOBALE

EAU DE BONNE QUALITÉ POUR LA BAIGNADE
BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
ACQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

HISTORIQUE DES 5 DERNIERS CONTRÔLES

Date du contrôle	Qualité
03/11/2026	BONNE
07/10/2026	BONNE
07/09/2026	BONNE
03/08/2026	BONNE
10/07/2026	BONNE

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire

ARS GUADELOUPE SAINT-MARTIN SAINT-BARTHELEMY

Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

ARS Guadeloupe, Saint - Martin et Saint – Barthélemy
Rue des Archives – Bisdary
97113 GOURBEYRE
Tél. : 05 90 80 94 94
Tél. : 05 90 99 49 49

Plus d'informations :
https://www.guadeloupe.ars.sante.fr/qualite-des-eaux-de-baignade-1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars Agence de Santé Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADES

Dossier suivi par : Département Eaux de loisirs
05 90 99 64 61 - 62
ars971-edl@ars.sante.fr

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **BOURG (LA DATCHA)**

Contrôle réalisé le : **03 novembre 2026 à 12h37**

Contexte du site : **BAIGNADE**

MESURES ET OBSERVATIONS TERRAIN

Paramètres	Résultat	Référence	Appréciation
Température de l'air (°C)	**31,2**	-	-
Température de l'eau (°C)	**31,0**	-	-
Météo (nébulosité)	**Soleil**	-	-
Transparence (m) *	**<1**	>= 1 m	**Conforme**
Huiles minérales	**Absence**	Absence	**Conforme**
Odeur de phénol	**Absence**	Absence	**Conforme**
Couleur de l'eau	**0**	-	-
Direction du vent	**Ouest**	-	-

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES

Paramètres	Résultat (par 100 mL)	Qualité
Escherichia coli	**30**	**BONNE**
Entérocoques intestinaux	**<15**	**BONNE**

Grille de lecture (par 100 mL)

	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	<= 100	> 100 et <= 1 000	> 1 000
Entérocoques intestinaux	<= 100	> 100 et <= 370	> 370

INTERPRÉTATION GLOBALE

EAU DE BONNE QUALITÉ POUR LA BAIGNADE
BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
ACQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

HISTORIQUE DES 5 DERNIERS CONTRÔLES

Date du contrôle	Qualité
03/11/2026	BONNE
07/10/2026	BONNE
07/09/2026	MOYENNE
03/08/2026	BONNE
10/07/2026	BONNE

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire

ARS GUADELOUPE SAINT-MARTIN SAINT-BARTHELEMY

Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

ARS Guadeloupe, Saint - Martin et Saint – Barthélemy
Rue des Archives – Bisdary
97113 GOURBEYRE
Tél. : 05 90 80 94 94
Tél. : 05 90 99 49 49

Plus d'informations :
https://www.guadeloupe.ars.sante.fr/qualite-des-eaux-de-baignade-1

CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADES

Dossier suivi par : Département Eaux de loisirs
05 90 99 64 61 - 62
ars971-edl@ars.sante.fr

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **LA VIELLE TOUR**

Contrôle réalisé le : **03 novembre 2026 à 13h00**

Contexte du site : **BAIGNADE**

MESURES ET OBSERVATIONS TERRAIN

Paramètres	Résultat	Référence	Appréciation
Température de l'air (°C)	**30,9**	-	-
Température de l'eau (°C)	**30,5**	-	-
Météo (nébulosité)	**Soleil**	-	-
Transparence (m) *	**N.M.**	>= 1 m	**Conforme**
Huiles minérales	**Absence**	Absence	**Conforme**
Odeur de phénol	**Absence**	Absence	**Conforme**
Couleur de l'eau	**0**	-	-
Direction du vent	**Ouest**	-	-

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES

Paramètres	Résultat (par 100 mL)	Qualité
Escherichia coli	**<15**	**BONNE**
Entérocoques intestinaux	**<15**	**BONNE**

Grille de lecture (par 100 mL)

	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	<= 100	> 100 et <= 1 000	> 1 000
Entérocoques intestinaux	<= 100	> 100 et <= 370	> 370

INTERPRÉTATION GLOBALE

EAU DE BONNE QUALITÉ POUR LA BAIGNADE
BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
ACQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

HISTORIQUE DES 5 DERNIERS CONTRÔLES

Date du contrôle	Qualité
03/11/2026	BONNE
07/10/2026	BONNE
07/09/2026	BONNE
03/08/2026	BONNE
10/07/2026	BONNE

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire

Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

ARS Guadeloupe, Saint - Martin et Saint – Barthélemy
Rue des Archives – Bisdary
97113 GOURBEYRE
Tél. : 05 90 80 94 94
Tél. : 05 90 99 49 49

Plus d'informations :
https://www.guadeloupe.ars.sante.fr/qualite-des-eaux-de-baignade-1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars Agence de Santé Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADES

Dossier suivi par : Département Eaux de loisirs
05 90 99 64 61 - 62
ars971-edl@ars.sante.fr

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **PETIT HAVRE**

Contrôle réalisé le : **03 novembre 2026 à 11h50**

Contexte du site : **BAIGNADE**

MESURES ET OBSERVATIONS TERRAIN

Paramètres	Résultat	Référence	Appréciation
Température de l'air (°C)	**33,0**	-	-
Température de l'eau (°C)	**30,6**	-	-
Météo (nébulosité)	**Soleil**	-	-
Transparence (m) *	**1,0**	>= 1 m	**Conforme**
Huiles minérales	**Absence**	Absence	**Conforme**
Odeur de phénol	**Absence**	Absence	**Conforme**
Couleur de l'eau	**0**	-	-
Direction du vent	**Ouest**	-	-

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES

Paramètres	Résultat (par 100 mL)	Qualité
Escherichia coli	**<15**	**BONNE**
Entérocoques intestinaux	**<15**	**BONNE**

Grille de lecture (par 100 mL)

	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	<= 100	> 100 et <= 1 000	> 1 000
Entérocoques intestinaux	<= 100	> 100 et <= 370	> 370

INTERPRÉTATION GLOBALE

EAU DE BONNE QUALITÉ POUR LA BAIGNADE
BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
ACQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

HISTORIQUE DES 5 DERNIERS CONTRÔLES

Date du contrôle	Qualité
03/11/2026	BONNE
07/10/2026	BONNE
07/09/2026	BONNE
03/08/2026	BONNE
09/07/2026	BONNE

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire

ARS GUADELOUPE SAINT-MARTIN SAINT-BARTHELEMY

Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

ARS Guadeloupe, Saint - Martin et Saint – Barthélemy
Rue des Archives – Bisdary
97113 GOURBEYRE
Tél. : 05 90 80 94 94
Tél. : 05 90 99 49 49

Plus d'informations :
https://www.guadeloupe.ars.sante.fr/qualite-des-eaux-de-baignade-1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars Agence de Santé Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADES

Dossier suivi par : Département Eaux de loisirs
05 90 99 64 61 - 62
ars971-edl@ars.sante.fr

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **PETIT HAVRE A REJET**

Contrôle réalisé le : **03 novembre 2026 à 11h48**

Contexte du site : **BAIGNADE**

MESURES ET OBSERVATIONS TERRAIN

Paramètres	Résultat	Référence	Appréciation
Température de l'air (°C)	**33,2**	-	-
Température de l'eau (°C)	**30,5**	-	-
Météo (nébulosité)	**Soleil**	-	-
Transparence (m) *	**1,0**	>= 1 m	**Conforme**
Huiles minérales	**Absence**	Absence	**Conforme**
Odeur de phénol	**Absence**	Absence	**Conforme**
Couleur de l'eau	**0**	-	-
Direction du vent	**Ouest**	-	-

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES

Paramètres	Résultat (par 100 mL)	Qualité
Escherichia coli	**15**	**BONNE**
Entérocoques intestinaux	**<15**	**BONNE**

Grille de lecture (par 100 mL)

	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	<= 100	> 100 et <= 1 000	> 1 000
Entérocoques intestinaux	<= 100	> 100 et <= 370	> 370

INTERPRÉTATION GLOBALE

EAU DE BONNE QUALITÉ POUR LA BAIGNADE
BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
ACQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

HISTORIQUE DES 5 DERNIERS CONTRÔLES

Date du contrôle	Qualité
03/11/2026	BONNE
07/10/2026	BONNE
07/09/2026	BONNE
03/08/2026	BONNE
10/07/2026	BONNE

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire

ARS GUADELOUPE SAINT-MARTIN SAINT-BARTHELEMY

Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

ARS Guadeloupe, Saint - Martin et Saint – Barthélemy
Rue des Archives – Bisdary
97113 GOURBEYRE
Tél. : 05 90 80 94 94
Tél. : 05 90 99 49 49

Plus d'informations :
https://www.guadeloupe.ars.sante.fr/qualite-des-eaux-de-baignade-1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars Agence de Santé Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADES

Dossier suivi par : Département Eaux de loisirs
05 90 99 64 61 - 62
ars971-edl@ars.sante.fr

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **PLAGE DE GRAND BAIE**

Contrôle réalisé le : **03 novembre 2026 à 13h54**

Contexte du site : **BAIGNADE**

MESURES ET OBSERVATIONS TERRAIN

Paramètres	Résultat	Référence	Appréciation
Température de l'air (°C)	**31,4**	-	-
Température de l'eau (°C)	**32,4**	-	-
Météo (nébulosité)	**Peu nuageux**	-	-
Transparence (m) *	**<1**	>= 1 m	**Conforme**
Huiles minérales	**Absence**	Absence	**Conforme**
Odeur de phénol	**Absence**	Absence	**Conforme**
Couleur de l'eau	**0**	-	-
Direction du vent	**Ouest**	-	-

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES

Paramètres	Résultat (par 100 mL)	Qualité
Escherichia coli	**<15**	**BONNE**
Entérocoques intestinaux	**<15**	**BONNE**

Grille de lecture (par 100 mL)

	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	<= 100	> 100 et <= 1 000	> 1 000
Entérocoques intestinaux	<= 100	> 100 et <= 370	> 370

INTERPRÉTATION GLOBALE

EAU DE BONNE QUALITÉ POUR LA BAIGNADE
BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
ACQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

HISTORIQUE DES 5 DERNIERS CONTRÔLES

Date du contrôle	Qualité
03/11/2026	BONNE
14/10/2026	MOYENNE
07/10/2026	MAUVAISE
07/09/2026	MOYENNE
03/08/2026	BONNE

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire

ARS GUADELOUPE SAINT-MARTIN SAINT-BARTHELEMY

Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

ARS Guadeloupe, Saint - Martin et Saint – Barthélemy
Rue des Archives – Bisdary
97113 GOURBEYRE
Tél. : 05 90 80 94 94
Tél. : 05 90 99 49 49

Plus d'informations :
https://www.guadeloupe.ars.sante.fr/qualite-des-eaux-de-baignade-1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars Agence de Santé Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADES

Dossier suivi par : Département Eaux de loisirs
05 90 99 64 61 - 62
ars971-edl@ars.sante.fr

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **PTE DE LA VERDURE**

Contrôle réalisé le : **03 novembre 2026 à 13h20**

Contexte du site : **BAIGNADE**

MESURES ET OBSERVATIONS TERRAIN

Paramètres	Résultat	Référence	Appréciation
Température de l'air (°C)	**33,2**	-	-
Température de l'eau (°C)	**31,1**	-	-
Météo (nébulosité)	**Peu nuageux**	-	-
Transparence (m) *	**<1**	>= 1 m	**Conforme**
Huiles minérales	**Absence**	Absence	**Conforme**
Odeur de phénol	**Absence**	Absence	**Conforme**
Couleur de l'eau	**0**	-	-
Direction du vent	**Ouest**	-	-

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES

Paramètres	Résultat (par 100 mL)	Qualité
Escherichia coli	**<15**	**BONNE**
Entérocoques intestinaux	**<15**	**BONNE**

Grille de lecture (par 100 mL)

	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	<= 100	> 100 et <= 1 000	> 1 000
Entérocoques intestinaux	<= 100	> 100 et <= 370	> 370

INTERPRÉTATION GLOBALE

EAU DE BONNE QUALITÉ POUR LA BAIGNADE
BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
ACQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

HISTORIQUE DES 5 DERNIERS CONTRÔLES

Date du contrôle	Qualité
03/11/2026	BONNE
07/10/2026	BONNE
07/09/2026	MOYENNE
03/08/2026	BONNE
10/07/2026	BONNE

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire

ARS GUADELOUPE SAINT-MARTIN SAINT-BARTHELEMY

Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

ARS Guadeloupe, Saint - Martin et Saint – Barthélemy
Rue des Archives – Bisdary
97113 GOURBEYRE
Tél. : 05 90 80 94 94
Tél. : 05 90 99 49 49

Plus d'informations :
https://www.guadeloupe.ars.sante.fr/qualite-des-eaux-de-baignade-1

CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADES

Dossier suivi par : Département Eaux de loisirs
05 90 99 64 61 - 62
ars971-edl@ars.sante.fr

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **TABARIN**

Contrôle réalisé le : **03 novembre 2026 à 12h51**

Contexte du site : **BAIGNADE**

MESURES ET OBSERVATIONS TERRAIN

Paramètres	Résultat	Référence	Appréciation
Température de l'air (°C)	**32,6**	-	-
Température de l'eau (°C)	**31,2**	-	-
Météo (nébulosité)	**Soleil**	-	-
Transparence (m) *	**1,0**	>= 1 m	**Conforme**
Huiles minérales	**Absence**	Absence	**Conforme**
Odeur de phénol	**Absence**	Absence	**Conforme**
Couleur de l'eau	**0**	-	-
Direction du vent	**Ouest**	-	-

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES

Paramètres	Résultat (par 100 mL)	Qualité
Escherichia coli	**<15**	**BONNE**
Entérocoques intestinaux	**<15**	**BONNE**

Grille de lecture (par 100 mL)

	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	<= 100	> 100 et <= 1 000	> 1 000
Entérocoques intestinaux	<= 100	> 100 et <= 370	> 370

INTERPRÉTATION GLOBALE

EAU DE BONNE QUALITÉ POUR LA BAIGNADE
BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
ACQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

HISTORIQUE DES 5 DERNIERS CONTRÔLES

Date du contrôle	Qualité
03/11/2026	BONNE
07/10/2026	BONNE
07/09/2026	MOYENNE
11/08/2026	MOYENNE
03/08/2026	MAUVAISE

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire

Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

ARS Guadeloupe, Saint - Martin et Saint – Barthélemy
Rue des Archives – Bisdary
97113 GOURBEYRE
Tél. : 05 90 80 94 94
Tél. : 05 90 99 49 49

Plus d'informations :
https://www.guadeloupe.ars.sante.fr/qualite-des-eaux-de-baignade-1