

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **ANSE DUMONT**

Contrôle réalisé le : **07 septembre 2026 à 11h53**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **33,0**
Météo du jour : **S**
Huiles minérales : **absence**
Odeur de phénol : **PRESENCE**
Température de l'eau (°C) : **31,9**
Transparence * (mètres) : **<1**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) : **94**
Streptocoques fécaux (EI) : **<15**

Normes			
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire


Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **BAS DU FORT**

Contrôle réalisé le : **07 septembre 2026 à 10h23**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **31,9**
Météo du jour : **S**
Huiles minérales : **absence**
Odeur de phénol : **absence**
Température de l'eau (°C) : **30,0**
Transparence * (mètres) : **<1**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	<15
Streptocoques fécaux (EI) :	30

Normes			
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire


Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **BOURG (LA DATCHA)**

Contrôle réalisé le : **07 septembre 2026 à 11h13**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **34,0**

Météo du jour : **S**

Transparence * (mètres) : **<1**

Huiles minérales : **absence**

Odeur de phénol : **absence**

Température de l'eau (°C) : **31,9**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) : **868**

Streptocoques fécaux (EI) : **61**

Normes			
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE MWAYEN

AVERAGE-QUALITY WATER

AGUA DE MEDIA QUALIDADE

AQUA DI MEDIA QUALITA

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire


Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **LA VIELLE TOUR**

Contrôle réalisé le : **07 septembre 2026 à 11h23**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **34,0**
Météo du jour : **S**
Huiles minérales : **absence**
Odeur de phénol : **absence**
Température de l'eau (°C) : **32,0**
Transparence * (mètres) : **<1**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) : **<15**
Streptocoques fécaux (EI) : **<15**

Normes			
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire


Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **PETIT HAVRE**

Contrôle réalisé le : **07 septembre 2026 à 12h10**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **33,0**
Météo du jour : **S**
Huiles minérales : **absence**
Odeur de phénol : **absence**
Température de l'eau (°C) : **31,4**
Transparence * (mètres) : **1,0**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	<15
Streptocoques fécaux (EI) :	<15

Normes			
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire


Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **PETIT HAVRE A REJET**

Contrôle réalisé le : **07 septembre 2026 à 12h11**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **33,0**
Météo du jour : **S**
Huiles minérales : **absence**
Odeur de phénol : **absence**
Température de l'eau (°C) : **31,4**
Transparence * (mètres) : **1,0**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) : **15**
Streptocoques fécaux (EI) : **<15**

Normes			
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire


Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **PLAGE DE GRAND BAIE**

Contrôle réalisé le : **07 septembre 2026 à 10h37**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **32,0**
Météo du jour : **S**
Huiles minérales : **absence**
Odeur de phénol : **absence**
Température de l'eau (°C) : **30,0**
Transparence * (mètres) : **<1**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) : **549**
Streptocoques fécaux (EI) : **179**

Normes			
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE MWAYEN

AVERAGE-QUALITY WATER

AGUA DE MEDIA QUALIDADE

AQUA DI MEDIA QUALITA

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire


Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **PTE DE LA VERDURE**

Contrôle réalisé le : **07 septembre 2026 à 10h53**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **33,2**
Météo du jour : **S**
Huiles minérales : **absence**
Odeur de phénol : **absence**
Température de l'eau (°C) : **32,0**
Transparence * (mètres) : **<1**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) : **110**
Streptocoques fécaux (EI) : **<15**

Normes			
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE MWAYEN

AVERAGE-QUALITY WATER

AGUA DE MEDIA QUALIDADE

AQUA DI MEDIA QUALITA

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire


Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **TABARIN**

Contrôle réalisé le : **07 septembre 2026 à 11h02**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **34,0**
Météo du jour : **S**
Huiles minérales : **absence**
Odeur de phénol : **absence**
Température de l'eau (°C) : **31,9**
Transparence * (mètres) : **<1**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	144
Streptocoques fécaux (EI) :	45

Normes			
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE MWAYEN

AVERAGE-QUALITY WATER

AGUA DE MEDIA QUALIDADE

AQUA DI MEDIA QUALITA

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire


Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE