

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **ANSE DUMONT**

Contrôle réalisé le : **07 octobre 2026 à 10h05**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **30,6**
 Météo du jour : **nuageux**
 Huiles minérales : **absence**
 Odeur de phénol : **absence**
 Température de l'eau (°C) : **29,9**
 Transparence * (mètres) : **0,7**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli	(EC) :	30
Streptocoques fécaux	(EI) :	30

Normes			
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire


Patrick SAINT-MARTIN
 Directeur de la Sécurité Sanitaire

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **BAS DU FORT**

Contrôle réalisé le : **07 octobre 2026 à 12h30**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **30,2**
Météo du jour : **nuageux**
Huiles minérales : **absence**
Odeur de phénol : **absence**
Température de l'eau (°C) : **32,2**
Transparence * (mètres) : **0,6**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) : **<15**
Streptocoques fécaux (EI) : **15**

Normes			
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire


Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **BOURG (LA DATCHA)**

Contrôle réalisé le : **07 octobre 2026 à 10h25**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **30,1**
 Météo du jour : **nuageux**
 Huiles minérales : **absence**
 Odeur de phénol : **absence**
 Température de l'eau (°C) : **30,1**
 Transparence * (mètres) : **0,4**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) : **30**
 Streptocoques fécaux (EI) : **<15**

Normes			
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

Pour le Directeur
 le Directeur de la Sécurité Sanitaire


Patrick SAINT-MARTIN
 Directeur de la Sécurité Sanitaire

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **LA VIELLE TOUR**

Contrôle réalisé le : **07 octobre 2026 à 11h00**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **31**

Météo du jour : **nuageux**

Huiles minérales : **absence**

Odeur de phénol : **absence**

Température de l'eau (°C) : **30,6**

Transparence * (mètres) : **Non mesurée**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) : **46**

Streptocoques fécaux (EI) : **<15**

Normes			
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BOA QUALIDADE

AQUA DI BUONA QUALITA

AGUA DE BUENA CALIDAD

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire


Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **PETIT HAVRE**

Contrôle réalisé le : **07 octobre 2026 à 09h30**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **31,4**
Météo du jour : **nuageux**
Huiles minérales : **absence**
Odeur de phénol : **absence**
Température de l'eau (°C) : **30,1**
Transparence * (mètres) : **1**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) : **<15**
Streptocoques fécaux (EI) : **<15**

Normes			
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire


Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **PETIT HAVRE A REJET**

Contrôle réalisé le : **07 octobre 2026 à 09h45**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **29,4**
Météo du jour : **nuageux**
Huiles minérales : **absence**
Odeur de phénol : **absence**
Température de l'eau (°C) : **29,6**
Transparence * (mètres) : **0,4**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) : **46**
Streptocoques fécaux (EI) : **<15**

Normes			
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire


Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **PLAGE DE GRAND BAIE**

Contrôle réalisé le : **07 octobre 2026 à 11h55**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **29,1**
Météo du jour : **nuageux**
Huiles minérales : **absence**
Odeur de phénol : **absence**
Température de l'eau (°C) : **31,6**
Transparence * (mètres) : **0,6**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) : **1214**
Streptocoques fécaux (EI) : **61**

Normes			
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire

EAU DE MAUVAISE QUALITE POUR LA BAIGNADE

VIE JAN KALITE DLO
LOW-QUALITY WATER
AGUA DE MA QUALIDADE
AQUA DI CATTIVA QUALIT
AGUA DE MALA CALIDAD


Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **PTE DE LA VERDURE**

Contrôle réalisé le : **07 octobre 2026 à 11h30**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **34,3**
Météo du jour : **nuageux**
Huiles minérales : **absence**
Odeur de phénol : **absence**
Température de l'eau (°C) : **31,6**
Transparence * (mètres) : **0,3**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) : **30**
Streptocoques fécaux (EI) : **<15**

Normes			
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire


Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **TABARIN**

Contrôle réalisé le : **07 octobre 2026 à 10h40**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **29,8**
Météo du jour : **nuageux**
Huiles minérales : **absence**
Odeur de phénol : **absence**
Température de l'eau (°C) : **30,3**
Transparence * (mètres) : **0,8**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) : **30**
Streptocoques fécaux (EI) : **77**

Normes			
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire


Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE