

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **ANSE DUMONT**

Contrôle réalisé le : **24 février 2026 à 10h14**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **29,2**

Météo du jour : **peu nuageux**

Transparence * (mètres) : **<1**

Huiles minérales : **absence**

Odeur de phénol : **absence**

Température de l'eau (°C) : **27,0**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) : **94**

Streptocoques fécaux (EI) : **<15**

Normes			
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BOA QUALIDADE

AQUA DI BUONA QUALITA

AGUA DE BUENA CALIDAD

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire


Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **BAS DU FORT**

Contrôle réalisé le : **24 février 2026 à 07h25**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **28,0**

Météo du jour : **peu nuageux**

Transparence * (mètres) : **<1**

Huiles minérales : **absence**

Odeur de phénol : **absence**

Température de l'eau (°C) : **25,8**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) : **77**

Streptocoques fécaux (EI) : **<15**

Normes			
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BOA QUALIDADE

AQUA DI BUONA QUALITA

AGUA DE BUENA CALIDAD

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire


Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **BOURG (LA DATCHA)**

Contrôle réalisé le : **24 février 2026 à 09h44**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **29,0**

Météo du jour : **peu nuageux**

Transparence * (mètres) : **<1**

Huiles minérales : **absence**

Odeur de phénol : **absence**

Température de l'eau (°C) : **27,1**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) : **<15**

Streptocoques fécaux (EI) : **46**

Normes			
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BOA QUALIDADE

AQUA DI BUONA QUALITA

AGUA DE BUENA CALIDAD

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire


Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **LA VIELLE TOUR**

Contrôle réalisé le : **24 février 2026 à 09h21**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **28,3**

Météo du jour : **peu nuageux**

Transparence * (mètres) : **<1**

Huiles minérales : **absence**

Odeur de phénol : **absence**

Température de l'eau (°C) : **26,1**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) : **<15**

Streptocoques fécaux (EI) : **<15**

Normes			
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BOA QUALIDADE

AQUA DI BUONA QUALITA

AGUA DE BUENA CALIDAD

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire


Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **PETIT HAVRE**

Contrôle réalisé le : **24 février 2026 à 10h47**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **30,0**

Météo du jour : **peu nuageux**

Transparence * (mètres) : **1,0**

Huiles minérales : **absence**

Odeur de phénol : **absence**

Température de l'eau (°C) : **27,0**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) : **15**

Streptocoques fécaux (EI) : **<15**

Normes			
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BOA QUALIDADE

AQUA DI BUONA QUALITA

AGUA DE BUENA CALIDAD

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire


Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **PETIT HAVRE A REJET**

Contrôle réalisé le : **24 février 2026 à 10h46**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **30,0**

Météo du jour : **peu nuageux**

Transparence * (mètres) : **1,0**

Huiles minérales : **absence**

Odeur de phénol : **absence**

Température de l'eau (°C) : **27,0**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) : **15**

Streptocoques fécaux (EI) : **<15**

Normes			
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BOA QUALIDADE

AQUA DI BUONA QUALITA

AGUA DE BUENA CALIDAD

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire


Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **PLAGE DE GRAND BAIE**

Contrôle réalisé le : **24 février 2026 à 08h52**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **28,0**

Météo du jour : **peu nuageux**

Huiles minérales : **absence**

Odeur de phénol : **absence**

Température de l'eau (°C) : **26,7**

Transparence * (mètres) : **<1**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) : **955**

Streptocoques fécaux (EI) : **45**

Normes			
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE MWAYEN

AVERAGE-QUALITY WATER

AGUA DE MEDIA QUALIDADE

AQUA DI MEDIA QUALITA

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire


Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **PTE DE LA VERDURE**

Contrôle réalisé le : **24 février 2026 à 09h09**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **28,0**

Météo du jour : **peu nuageux**

Transparence * (mètres) : **<1**

Huiles minérales : **absence**

Odeur de phénol : **absence**

Température de l'eau (°C) : **26,7**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) : **46**

Streptocoques fécaux (EI) : **<15**

Normes			
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BOA QUALIDADE

AQUA DI BUONA QUALITA

AGUA DE BUENA CALIDAD

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire


Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **TABARIN**

Contrôle réalisé le : **24 février 2026 à 09h34**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **28,6**

Météo du jour : **peu nuageux**

Transparence * (mètres) : **1,0**

Huiles minérales : **absence**

Odeur de phénol : **absence**

Température de l'eau (°C) : **27,1**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) : **109**

Streptocoques fécaux (EI) : **<15**

Normes			
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE MWAYEN

AVERAGE-QUALITY WATER

AGUA DE MEDIA QUALIDADE

AQUA DI MEDIA QUALITA

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire


Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE