

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **ANSE DUMONT**

Contrôle réalisé le : **30 janvier 2026 à 10h43**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **30,4**
Météo du jour : **S**
Huiles minérales : **absence**
Odeur de phénol : **absence**
Température de l'eau (°C) : **27,8**
Transparence * (mètres) : **<1**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) : **<15**
Streptocoques fécaux (EI) : **<15**

Normes			
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire


Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **BAS DU FORT**

Contrôle réalisé le : **30 janvier 2026 à 09h26**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **29,0**
Météo du jour : **S**
Huiles minérales : **absence**
Odeur de phénol : **absence**
Température de l'eau (°C) : **27,5**
Transparence * (mètres) : **<1**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	<15
Streptocoques fécaux (EI) :	<15

Normes			
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire


Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **BOURG (LA DATCHA)**

Contrôle réalisé le : **30 janvier 2026 à 10h17**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **30,0**
Météo du jour : **S**
Huiles minérales : **absence**
Odeur de phénol : **absence**
Température de l'eau (°C) : **27,7**
Transparence * (mètres) : **1,0**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	15
Streptocoques fécaux (EI) :	30

Normes			
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire


Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **LA VIELLE TOUR**

Contrôle réalisé le : **30 janvier 2026 à 10h02**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **30,1**
Météo du jour : **S**
Huiles minérales : **absence**
Odeur de phénol : **absence**
Température de l'eau (°C) : **27,4**
Transparence * (mètres) : **1,0**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) : **<15**
Streptocoques fécaux (EI) : **<15**

Normes			
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire


Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **PETIT HAVRE**

Contrôle réalisé le : **30 janvier 2026 à 11h05**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **31,9**
Météo du jour : **S**
Huiles minérales : **absence**
Odeur de phénol : **absence**
Température de l'eau (°C) : **27,9**
Transparence * (mètres) : **1,0**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	<15
Streptocoques fécaux (EI) :	<15

Normes			
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire


Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **PETIT HAVRE A REJET**

Contrôle réalisé le : **30 janvier 2026 à 11h06**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **31,9**
Météo du jour : **S**
Huiles minérales : **absence**
Odeur de phénol : **absence**
Température de l'eau (°C) : **27,9**
Transparence * (mètres) : **1,0**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) : **197**
Streptocoques fécaux (EI) : **15**

Normes			
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE MWAYEN

AVERAGE-QUALITY WATER

AGUA DE MEDIA QUALIDADE

AQUA DI MEDIA QUALITA

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire


Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **PLAGE DE GRAND BAIE**

Contrôle réalisé le : **30 janvier 2026 à 09h37**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **29,0**

Météo du jour : **S**

Huiles minérales : **absence**

Odeur de phénol : **absence**

Température de l'eau (°C) : **27,6**

Transparence * (mètres) : **<1**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) : **127**

Streptocoques fécaux (EI) : **15**

Normes			
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE MWAYEN

AVERAGE-QUALITY WATER

AGUA DE MEDIA QUALIDADE

AQUA DI MEDIA QUALITA

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire


Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **PTE DE LA VERDURE**

Contrôle réalisé le : **30 janvier 2026 à 09h52**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **29,6**
Météo du jour : **S**
Huiles minérales : **absence**
Odeur de phénol : **absence**
Température de l'eau (°C) : **27,3**
Transparence * (mètres) : **<1**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) : **15**
Streptocoques fécaux (EI) : **<15**

Normes			
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire


Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : **GOSIER (LE)**

PLAGE : **TABARIN**

Contrôle réalisé le : **30 janvier 2026 à 10h11**

Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **29,9**
Météo du jour : **S**
Huiles minérales : **absence**
Odeur de phénol : **absence**
Température de l'eau (°C) : **27,6**
Transparence * (mètres) : **1,0**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) : **<15**
Streptocoques fécaux (EI) : **<15**

Normes			
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

Pour le Directeur
le Directeur de la Sécurité Sanitaire


Patrick SAINT-MARTIN
Directeur de la Sécurité Sanitaire

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE